


LINE-UP 2007



LYNX[®]



A close-up profile of a lynx's head in the foreground, looking towards the right. The lynx has thick, spotted fur and prominent tufted ears. In the background, another lynx is visible, partially obscured and out of focus, in a snowy, hilly landscape under a pale sky.

SAKNAR MOTSTÅNDARE

*Lodjuret (*Lynx lynx* på latin) är ett otämjt kattdjur och kung i sitt revir. Europas största kattdjur fruktar inga utmanare och skyddar oslagbart sitt vidsträckt territorium.*

LYNX®



SPORT





*Det ööverträffat smidiga lodjuret
kan hoppa åtskilliga meter - och landar
alltid mjukt med kattlik elegans.*

TÄM J VILDDJURET FRÅN SNÖVIDDERNA

Lynx Rave 2007-serien dryper av ofjättrat tvång att röra sig framåt. Den hetaste av alla denna säsong är Rave RE 600, utrustad med ett unikt PPS boggifjädringssystem. Under huven spinner en kraftfull Rotax-motor, byggd för hård körning under tuffast tänkbara förhållanden. Möt utmaningen från Rave-serien. Välj en egen vildkatt att tämja!



*Slug som en räv, snabb som en falk, stark som
en björn. Lodjuret, som saknar naturliga fiender,
kontrollerar överlägset sitt territorium.*

Rave RC 800 Power TEK
Rave RC 600 SDI
Rave RE 600 HO
Rave 550



SPORT



Denna körklara enduroscooter kombinerar alla de förnämsta egenskaper man kan begära, inkluderande PPS boggsystem, effektiv 600 HO-motor och högpresterande racingstötdämpare. Inte undra på att åsynen av denna Rave ger ett färgstarkt intryck: färgsättningen har gjorts av UffeDesign, välkänd från F1-världen. (Rave RE 600 HO)



Inga tvivel: helt enkelt de bästa stötdämparna på marknaden. Framfjädringen är försedd med 36 T/A HLC (Hög-/Lågfarts kompressionsjustering), och den bakre med 46 T/A HLCR (Hög-/Lågfarts kompressionsreturjustering). (Rave RC & Rave RE)



Tack vare den allra senaste tekniken på marknaden, är SDI-motorn inte bara extremt effektiv, utan dessutom mycket miljövänlig. Ett digitalt insprutningssystem garanterar en häpnadsväckande låg bränsleförbrukning. (Rave RC 600 SDI)



Lynx-förarna har under årtionden dominerat ute på tävlingsbanorna. Läs mer om deras väg till framgång på sidorna 26 - 27.



CROSS-OVER

Rave Xtrim 800 Power TEK

Rave Xtrim 600 SDI

Rave Xtrim 550

MINST LIKA TUFF SOM DU

Låt äventyrskänslan i dig ta kommandot! Oberoende av hur svår terrängen är, Rave Xtrim är precis vad du behöver. En skoter utrustad med bland annat ett superb, högprofilerat drivband. Rave Xtrim tar dig upp till de högsta topparna och bär dig sedan tryggt tillbaka hem på kvällen.



Den oslagbara Power TEK är den enda förgasarutrustade 2-taktsmotorn som är konstruerad för snöskotrar, och dessutom fullt EPA 2008-certifierad.

(Rave Xtrim 800 Power TEK)



Ett unikt RCG2 boggisystem utrustat med 38 x 365/3,8 cm drivband som ger utomordentlig god bärighet, även med passagerare.

(Rave Xtrim 800 Power TEK, Rave Xtrim 600 SDI)



Den racinginspirerade färgsättningen ger en aggressiv framtoning åt den aerodynamiskt utformade skotern.

(Rave Xtrim 550)

Lodjuret mår gott under alla förhållanden. Inte ens den starkaste vinden bekymrar det. Ju tuffare terräng desto bättre. Så fungerar ett lodjur: det väljer sina egna stigar och kan färdas långt under natten.



TOURING



*Familjen är en viktig del av livet
för alla lodjur. Därför tar de
väl hand om sina ungar. De ger
dem mat, värme och skydd. Varje
utflykt som lofamiljen gör är ett
spännande äventyr.*



A photograph of two snowmobiles on a snowy trail in a forest. The snowmobile in the foreground is dark blue with its headlights on. The second snowmobile is further back and to the right. The trail is surrounded by snow-covered evergreen trees. In the background, a ski lift is visible against a hazy sky.

Adventure 600 SDI
Adventure V-800
Adventure 550
Adventure 300

TOURING

FÖDD TILL ETT LIV BLAND BERGSTOPPARNA



*Utsikten är bäst från toppen. Och lodjuret
tillbringar det mesta av sin tid på högt
belägna platser. Från den bister kalla
höjdpunkten spanar den ut över sitt rike.
Den varma pälsen skyddar effektivt mot
den stränga vinterkylan.*

Lynx touringskotrar är skapade för äventyr. De erbjuder den bekvämaste åkning du någonsin upplevt - även med tre personer! Avancerat RCG2 boggisystem och komfortabel A-VCR skidfjädring absorberar alla gupp och ger oöverträffade köregenskaper. Och givetvis kan du ställa in fjädringen efter lasten.



Stötdämparna, med snabb och enkel inställning av fjäderförspänningen, ger en mjuk gång oavsett underlag. (Adventure 600 SDI, Adventure 550)



Modularsätet erbjuder alternativa möjligheter. Antingen ett extra stort bagageutrymme, eller plats för två passagerare. (Adventure 600 SDI, Adventure 550)



Kraftfull Rotax 4-taktare som kombinerar de viktigaste egenskaperna hos en motor. Utöver massor av effekt får du en mycket låg bränsleförbrukning. Dessutom är den tyst och ger ifrån sig mycket låga utsläpp. En pålitlig motor för de längre utflykterna. (Adventure V-800)

UTILITY





*Ett dagligt liv under svåra förhållanden
kräver styrka och uthållighet. Ladsjuren
har både och. Den är outtröttlig,
pålitlig och alltid redo att ge sig av.*



UTILITY



OUTTRÖTTLIGA!

OUTTRÖTTLIGA!

I Yeti-serien ingår mångsidiga arbetsskotrar med enastående effekt och högt vridmoment. Alla med fantastiska köregenskaper. Dessa arbetskamrater drar utan ansträngning tung last dit du behöver, även i djupaste snö.

YETI V-1300
YETI 600 SDI
YETI V-800
YETI PRO V-800
ST 600
ST 550
6900
Ranger 550
Forest Fox

Otämjda, rastlösa vandrare är ofta härdade. Ibland kan ett lodjur ströva milstals under en natt och dess revir kan stäcka sig upp till 1000 kvadratkilometer.



Ett optimerat boggisystem gör att skotern flyter lätt genom pudersnö och snösörja. När du kör en Yeti, är det svårt att inse att det faktiskt inte är en touringskoter utan en fullfjädrad bruksskoter - tack vare Yetis unika touringkomfort.



Modularsätet gör att du kan skjutsa en passagerare, eller frakta en stor mängd bagage i utrymmet under sätet.



Det mest kompetenta drivbandet på marknaden är så brett som 60 cm, vilket ger en fantastisk bärighet och dragkraft. (6900, Yeti PRO V-800)

UTILITY

NYHET: YETI PRO V-800!



EN ALDRIG SINANDE ENERGI

När vi pratar om Lynx Yeti-modeller, kan du vara säker på en sak: motorn som finns under huven på varje Lynx är fullproppad med effekt. Årets nykomling är Yeti Pro V-800, fullmatad med dragkraft, effekt och vridmoment, men som trots det rör sig tyst och är mycket ekonomisk att köra. En lättkörd och mycket kompetent arbetsmaskin.

Lodjurets tassor är breda för att underlätta dess vandring över snövidderna. Det kraftfulla djuret med dess långa ben rör sig oerhört smidigt och elegant.



Det nya mönstret på drivbandet ger en dragkraft som andra bara kan drömma om.



Enastående LTS skidfjädring med komfortabel fjädringsväg på 15 cm.



Timme efter timme, dag efter dag. Yeti Pro V-800 drar uttröttligt en spårsladd eller en snökanon eller... låt oss säga nästan allt du önskar, men den är även redo när du vill koppla av och ha skoj.



RAVE RC 800 Power TEK



RAVE RC 600 SDI



Xtrim 800 Power TEK



Xtrim 600 SDI



Xtrim 550



RAVE RE 600 HO



RAVE 550



Adventure 600 SDI



Adventure V-800



Adventure 550

2007	SPORT				CROSS-OVER			TOUR	
	RAVE RC 800 Power TEK	RAVE RC 600 SDI	RAVE RE 600 HO	RAVE 550	Xtrim 800 Power TEK	Xtrim 600 SDI	Xtrim 550	Adventure 600 SDI	Adventure V-800
Motor Rotax	793 HO Power TEK	593 HO SDI	593 HO	552	793 HO Power TEK	593 HO SDI	552	593 HO SDI	V-810
Antal cylindrar / Cylindervolym cm ³	2 / 799,2	2 / 594,4	2 / 594,4	2 / 553,4	2 / 799,2	2 / 594,4	2 / 553,4	2 / 594,4	2 / 800
Motoreffekt kW	101	85	85	42	101	85	42	85	48
Max motoreffekt vid / V.min	7950	8000	8000	7000	7950	8000	7000	8000	7250
Generatoreffekt W	360	480	360	340	360	480	340	480	462
Typ av kylning	Vätska	Vätska	Vätska	Luft fläkt	Vätska	Vätska	Luft fläkt	Vätska	Vätska
Startsystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk
Sekundärvariator	HPV Roller	HPV Roller	Team	Formula RER	HPV Roller	HPV Roller	Formula RER	HPV VSA 10	LPV VSA
Framfjädring	A-VRC	A-VRC	A-VRC+	A-VRC	A-VRC	A-VRC	A-VRC	A-VRC	RF A-arm
Framstötdämpare	HP-Gas, TA 36 HLC Piggy bag	HP-Gas, TA 36 HLC Piggy bag	HP-Gas, TA 36 HLC Piggy bag	HP-Gas, TA 36	HP-Gas, TA 36	HP-Gas, TA 36	HP-Gas 30	HP-Gas, TA 36	HP-Gas 36
Fjädringsväg fram mm	260	260	260	260	260	260	260	260	160
Boggifjädring	PPS	PPS	PPS	PPS	RCG 2	RCG 2	RCG 2	RCG 2	SC
Centerstötdämpare / Bakstötdämpare	HP-Gas, TA 46 HLCr Piggy bag / HP-Gas, TA 46 HLCr Piggy bag	HP-Gas, TA 46 HLCr Piggy bag / HP-Gas, TA 46 HLCr Piggy bag	HP-Gas, TA 46 HLCr Piggy bag / HP-Gas, TA 46 HLCr Piggy bag	HP-Gas, TA 36 / HP-Gas, TA 36	HP-Gas, TA 46 / HP-Gas, TA 46	HP-Gas, TA 46 / HP-Gas, TA 46	HP-Gas 36 / HP-Gas 36	HP-Gas, TA 46 / HP-Gas, TA 46	HP-Gas 36 / HP-Gas 36
Fjädringsväg bak mm	390	390	390	390	340	340	340	340	330
Torrsvikt (inkl. kylvätska)	225	227	221	219	256 (el-start)	261 (el-start)	243 (el-start)	279	234
Bredd / Längd mm	1245 / 2810	1245 / 2810	1245 / 2810	1245 / 2810	1245 / 3155	1245 / 3155	1245 / 3155	1245 / 3155	1167 / 3025
Höjd (inkl. vindruta) mm	1205	1205	1205	1205	1305	1305	1305	1340	1300
Spårvidd mm	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	991
Drivband (Bredd x Längd / Profilhöjd) mm	381x3072/38	381x3072/38	381x3072/38	381x3072/32	381x3648/38	381x3648/38	381x3648/32	381x3648/32	406x3456/32
Bränsletank / Oljetank L	38 / 3,5	38 / 3,5	38 / 3,5	38 / 3,5	38 / 3,5	38 / 3,5	38 / 3,5	38 / 3,5	34 / 2,5
Material i chassi	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Skidtyp	CTRL	CTRL	CTRL	CTRL	CTRL	CTRL	CTRL	CTRL	Pilot 6,9"
Backspegel	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	STD	Tillbehör
Backväxel	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	Mekanisk
Bränslemätare	Elektrisk	Elektrisk	Mekanisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Multidisplay	Mekanisk
DESS	STD	STD	STD	-	STD	STD	-	STD	-
Dragkrok	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	STD	STD	STD	STD	STD
El-start	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	STD	STD	STD	STD	STD
Hastighetsmätare	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Pakethållare	-	-	-	-	STD	STD	STD	STD	STD
Strömuttag	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	STD	Tillbehör
Styre	Rakt, mellanhögt, justerbart	Rakt, mellanhögt, justerbart	Rakt, mellanhögt, justerbart i två positioner	Rakt, mellanhögt, justerbart	Rakt, mellanhögt, justerbart	Rakt, mellanhögt, justerbart	Rakt, mellanhögt, justerbart	Rakt, mellanhögt	Rakt, högt
Temperaturmätare	Indikeringslampa	Indikeringslampa	Indikeringslampa	-	Indikeringslampa	Indikeringslampa	-	Indikeringslampa	Indikeringslampa
Värme i handtag och gasreglage	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Säte för passagerare / Ryggstöd	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	STD / STD	STD / STD
Varvräknare	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Tillbehör
Vindruta	Låg	Låg	Låg	Medium	Medium	Medium	Medium	Hög	Hög
Värmehandtag (passagerare)	-	-	-	-	-	-	-	STD	-
Passagerardyna 2+1	-	-	-	-	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	-	-
Bukplåt + A-arms skydd	-	-	-	-	-	-	-	-	Tillbehör
Multidisplay	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	STD	-

STD = standard

TBH = tillbehör

- = finns ej



YETI V-1300



YETI 600 SDI



YETI V-800



YETI PRO V-800



RANGER 550



Adventure 300



ST 600



ST 550



6900



FOREST FOX

RING		WIDE TRACK							LIGHT UTILITY	
Adventure 550	Adventure 300	YETI V-1300	YETI 600 SDI	YETI V-800	YETI PRO V-800	ST 600	ST 550	6900	RANGER 550	FOREST FOX
552	277	V-1304	593 HO SDI	V-810	V-810	593 SS	552 SK	552	552 SK	443
2 / 553,4	1 / 268,7	2 / 1288	2 / 594,4	2 / 800	2 / 800	2 / 597	2 / 553,4	2 / 553,4	2 / 553,4	2 / 436,6
42	20	75	81	49	49	66	41	42	41	29
7000	7000	6750	8000	7250	7250	7000	7000	7000	7000	6900
340	340	480	480	462	462	290	340	340	340	240
Luft fläkt	Luft fläkt	Vätska	Vätska	Vätska	Vätska	Vätska	Luft fläkt	Luft fläkt	Luft fläkt	Luft fläkt
Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk	Elektrisk + manuell	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell	Elektrisk + manuell
Formula RER	IBC	IBC 6000 VSA	IBC 6000 VSA	IBC 6000 VSA	IBC 6000 VSA	IBC 6000 VSA	IBC 6000 VSA	IBC 6000 VSA	IBC	LPV 27
A-VRC	RF A-arm	SUV	SUV	SUV	LTS	SUV	SUV	LTS	RF A-arm	LTS
HP-Gas 30	Gas 25	Gas 36	Gas 36	Gas 25	HP-Gas 30	Gas 25	Gas 25	Olje 25,4	HP-Gas 36	Olje 22
260	160	200	200	200	150	185	170	151	160	150
RCG 2	SC	RCG1-W	RCG1-W	RCG1-W	Easy Ride XWLS	RCG1-W	RCG1-W	Easy Ride XWLS	RCG-A	Easy Ride LS II
HP-Gas 36 / HP-Gas 36	HP-Gas 36 / HP-Gas 36	HP-Gas 36 / HP-Gas 36	HP-Gas 36 / HP-Gas 36	Gas 25 / HP-Gas 36	- / HP-Gas 36	Gas 25 / Gas 36	Gas 25 / Gas 36	- / Gas 25,4	HP-Gas 36 / HP-Gas 36	Olje 25,4 / Olje 25,4
340	330	290	290	290	210	290	290	210	356	221
257	187	342	320	320	320	291	277	279	228	230
1245 / 3155	1167 / 3025	1215 / 3090	1215 / 3090	1215 / 3090	1080 / 3090	1165 / 3050	1080 / 3050	1080 / 3020	1167 / 3310	963 / 3020
1340	1300	1355	1355	1355	1355	1295	1295	1300	1300	1295
1080	991	985	985	985	900	985	900	900	991	820
381x3648/32	381x3456/22	500x3968/32	500x3968/32	500x3968/32	600x3968/32	500x3968/32	500x3968/23,5	600x3968/23,5	381x3968/32	381x3968/32
38 / 3,5	34 / 3,5	45 / 3,4	45 / 2,5	45 / 2,5	45 / 2,5	42 / 2,5	42 / 2,5	42 / 2,5	34 / 3,5	37 / 2,5
Aluminium	Aluminium	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Aluminium	Stål
CTRL	Pilot 6.9"	ADJ	ADJ	ADJ	ADJ + skidbelag	ADJ	ADJ	ADJ	Plast, breda	ADJ
STD	Tillbehör	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Tillbehör	STD	Tillbehör
RER	RER	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	RER	RER
Mekanisk	Mekanisk	Multidisplay	Multidisplay	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
-	-	STD	STD	STD	STD	STD	-	-	-	-
STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tillbehör	Tillbehör	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	Tillbehör
Rakt, mellanhögt	Rakt, högt	Rakt, högt, handtagsrem	Rakt, högt, handtagsrem	Rakt, högt, handtagsrem	Rakt, högt, handtagsrem	Rakt, högt, handtagsrem	Rakt, högt, handtagsrem	Rakt, högt	Rakt, högt	Rakt, högt, handtagsrem
-	-	Indikeringslampa	Indikeringslampa	Indikeringslampa	Indikeringslampa	Indikeringslampa	-	-	-	-
STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	TBH / TBH	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / TBH
Tillbehör	Tillbehör	STD	STD	Tillbehör	Tillbehör	STD	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör
Hög	Hög	X-hög	X-hög	X-hög	X-hög	Hög	Hög	Hög	Hög	Hög 2-delad
STD	-	STD	STD	Tillbehör	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Tillbehör	-	-	-	-	-	-	-	STD	-
Tillbehör	-	STD	STD	Tillbehör	Tillbehör	-	-	-	-	-

OSLAGPART ELDKLOT

OSLAGBART ELDKLOT



POWER

ROTAX®



Rotax-motorn är hjärtat i en Lynx snöskoter och nyckeln till dess framgång. Rotax har under årtionden fört Lynx till täten på snowcrossbanorna. Och dessutom har den varit förstahandsvalet bland flertalet nöjesåkare och yrkesanvändare. Ta reda på varför!

REN OCH EKONOMISK SDI


Rotax SDI-motorn betyder inte bara effekt och enastående prestanda utan även omtanke om miljön. Dess utsläpp är till och med hälften så låga som utsläppen från en normal 2-taktsmotor. Det är därför som den uppfyller de stränga kraven från EPA 2008. Denna "high tech"-motor är försedd med en digital bränsleinsprutning i stället för förgasare. Exakt rätt mängd bränsle sprutas in i varje cylinders överströmningsportar så snart avgasportarna har stängts. Denna indirekta insprutning minskar utsläppen, eftersom inget oförbränt bränsle slipper ut från avgassystemet.

EXTREMT EFFEKTIV POWER TEK

Den kraftfullaste motorn i sin klass. BRP lanserade förra året Power TEK, en motortyp som levererar enastående hög effekt. Låt motorn ta hand om allt åt dig! Power TEK-motorn är utrustad med ett unikt DPM-system: bränsleblandningen är alltid korrekt avvägd. Systemet justerar fortlöpande bränsleblandningen med hänsyn till höjden över havet och lufttemperaturen. Power TEK är den enda motorn med dubbla förgasare konstruerad för snöskotrar, och dessutom fullt EPA 2008-certifierad.

TYST OCH OUTTRÖTTIG

Den första 4-takts, 2-cylindriga V-motorn på marknaden konstruerad för snöskotrar är välkänd bland Lynx bruksskotrar. En pålitlig gigant med mäktiga effektresurser som är mycket tyst, ren och kräver minimalt underhåll. Överliggande kamaxel, hydrauliska ventillyftare (V-1300) och flerports bränsleinsprutning är egenskaper som inte bara gör att motorn är mycket slitstark med lång livslängd, utan också ger motorn ett kolossalt vridmoment.



LYNX ORIGINALKLÄDER

Nome Beanie
Delta Jacket
Modular Helmet
Barrow Beanie
Valdez Jacket

PARTS, ACCESSORIES & CLOTHING

Paxon Gloves

Nome Beanie

Cantwell Hoodie

DEEP FREEZE GEAR

Hitta Lynx tillbehör hos din
närmaste återförsäljare eller ta
en titt i vår tillbehörsbroschyr.

New Spirit

Bilden är tagen under kontrollerade former och med en tränad snowracerförare.
Upprepa aldrig detta på egen hand.

RACING




Oslagbar. Det är det uttryck som bäst beskriver Lynx ledande ställning på racerbanan. Lynx-förarna har dominerat på prisballarna under 20 års tid. **Pauli Piippola, Frode Utsi, Toni Haikonen, Thomas Åberg, Janne Tapio** och **Peter Ericson** är alla mästare många gånger om.

Många Lynx-mästare har också bidragit till forskningen och utvecklingen av Lynx snöskotrar. Janne Tapio är fortfarande en obarmhärtig motståndare på snowcrossbanorna, och han har även ett nära samarbete med Lynx utvecklingsteam. Ett av Pauli Piippolas senaste bidrag är det exklusiva **PPS boggisystemet**. Äldre Lynx-fans kanske minns **Kyösti Pöllänen** som revolutionerade snöskotervärlden under 70-talet när han utvecklade den flexibla förlängningen för Lynx skotrar. Ett par andra unika tekniska landvinningar för BRP som kan nämnas är LVS separat skidfjädring och kedjelös syncrotransmission. Listan är lång. Lynx snöskotrar är de enda som är utvecklade för skandinaviska förhållanden. Det är därför de är så överlägsna!

När du en gång har upplevt segerkänslan, så vill du känna den igen. Läs mer om de ständigt segrande Lynx-förarna på www.brp.com.



PETER ERICSON
(#1 2006)



¹Foto: Pauli Piippolas privata bilder

Vi lever som vi lär. Lynx-föraren Peter Ericson vann VM i snowcross, den allra tuffaste grenen. Och världsmästaren 04 - 05, Janne Tapio knep silvermedaljen. BRP gratulerar sina segerrika förare!



JANNE TAPIO
(#1 2004 - 2005)




**DE ANDRA KAN BARA
DRÖMMA OM PRISPALLEN**

LYNX



3x MÄSTARE



*Lodjur har alltid funnits. Och de kommer
fortsätta att finnas. Stammen växer hela tiden.
Inget kan stoppa den triumferande frammarschen
av den vilda och fria europeiska vildkatten.*



ON SNOW ON WATER OFF ROAD ON ROAD

On 'playing fields' everywhere, the new and uniquely focused BRP delivers an alternate recreational universe—one of ultimate fun. Experts, engineers and innovators, we are, above all, enthusiasts, obsessed adventurers and pleasure seekers, whose mission it is to thrill the world. Our passion and energy are built into every engine or vehicle that leaves our line. Carrying enthusiasts closer to their passion, venturing to leave lighter tracks wherever we go in whatever we do, BRP will always stand for the best, most memorable and most thrilling way to go.

Ski-Doo®

Lynx®

Sea-Doo®

Evinrude®

Johnson®

Rotax®

Bombardier* ATV

brp.com

www.brplynx.com

©2006 Bombardier Recreational Products Inc. All rights reserved. ®™ and the BRP logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. *Trademark of Bombardier Inc. used under license. PN: 619950028

